Verbandsgemeindewerke Traben-Trarbach

Wasserwerk informiert zur Wasserhärte

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG) vom 29. April 2007 (Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 17, Seite 601) verpflichtet die Wasserversorgungsunternehmen, dem Verbraucher mindestens einmal jährlich den Härtebereich des von ihnen abgegebenen Trinkwassers bekanntzugeben. Das Gesetz sieht die Härtebereiche „weich“, „mittel“ und „hart“ vor.

Das Trinkwasser, das von den Verbandsgemeindewerken Traben-Trarbach, Betriebszweig: Wasserwerk in die einzelnen Gemeinden geliefert wird, ist in folgende Härtebereiche einzustufen:

Ort	Ortsteil	Wassergewinnungsanlage	Dt. Härtegrade	Härtebereich
Bausendorf		Bengel - Zweckverband	23,4	hart
	Olkenbach	Bengel - Zweckverband	23,4	hart
Bengel		Bengel - Zweckverband	23,4	hart
	Neidhof	Bengel - Zweckverband	23,4	hart
	Springiersbach	Bengel - Zweckverband	23,4	hart
Burg (Mosel)		Obere Salm - Zweckverband	2,9	weich
Diefenbach		Obere Salm - Zweckverband	2,9	weich
Enkirch		Obere Salm - Zweckverband	2,9	weich
Flußbach		Obere Salm - Zweckverband	2,9	weich
Hontheim		Obere Salm - Zweckverband	2,9	weich
	Bonsbeuern	Obere Salm - Zweckverband	2,9	weich
	Krinkhof	Obere Salm - Zweckverband	2,9	weich
	Wispelt	Obere Salm - Zweckverband	2,9	weich
Irmenach		Zweckverband Hunsrück I	1,6	weich
Kinderbeuern		Bengel - Zweckverband	23,4	hart
	Hetzhof	Bengel - Zweckverband	23,4	hart
	Engelsberg	Bengel - Zweckverband	23,4	hart
	Melchhof	Bengel - Zweckverband	23,4	hart
Kinheim		Bengel - Zweckverband	23,4	hart
	Kindel	Bengel - Zweckverband	23,4	hart
	Sengwald	Obere Salm - Zweckverband	2,9	weich
Kröv		Bengel - Zweckverband	23,4	hart
	Kövenig	Bengel - Zweckverband	23,4	hart
Lötzbeuren		Zweckverband Hunsrück I	1,6	weich
Reil		Obere Salm - Zweckverband	2,9	weich
Starkenburg		Zweckverband Hunsrück I	1,6	weich
Traben		Bengel - Traben-Trarbach	15,7	hart
Trarbach - Stadtkern		Bengel - Traben-Trarbach	15,7	hart
Trarbach - Wildbadstraße		Thermalquelle Tr.-Tr.	1,6	weich
	Kautenbach	Thermalquelle Tr.-Tr.	1,6	weich
	Wolf	Bengel - Traben-Trarbach	15,7	hart
Willwerscheid		Obere Salm - Zweckverband	2,9	weich

Kröv, den 9. Januar 2023

(Burch)
Werkleiter